


Rezidans ve
Akıllı Ev Çözümleri



INDEX

Dokunmatik Panel	10
Topoloji	12
Ürünler	14
Panel Cihazları	59
Sertifikalar	60
Referanslar	61





EAE KNX Akıllı Ev ve Rezidans Çözümleri, geniş ürün yelpazesi ve ürünlerin özelleştirilebilir teknolojik ve şık tasarımı ile en iyi kullanıcı deneyimini sunar.

EAE'nin Akıllı Ev ve Rezidans çözümleri, kullanım kolaylığı sağlamanın yanı sıra, iç mekana uyumlu çeşitli malzeme ve renk seçenekleri ile kullanıcılar ve mimarlar için dikkat çekiyor.

Ürünlerimiz, dünya çapındaki KNX standardını temel alır ve sistemin diğer KNX tarafından üretilen ürünlerle genişletilmesini sağlar.

Bu projelerde EAE ürünleri kullanılmıştır.



Kuruluş Tarihi
1973

270.000 m2
Üretim Alanı

100'den fazla
ülkeye ihracat



2500'den fazla
çalışan

6
Fabrika

EAE şirketler grubu %100 yerli sermaye ile kurulmuş olup, Dünya çapında 2.500'den fazla çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. EAE ürünleri 100'den fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır.

■ Almas Tower - Dubai

■ Socar Tower - Baku

Trump Towers - İstanbul

■ Astoria - İstanbul

■ Canary Wharf - London

KNX Üyesi ve Eğitim Merkezi

800.000+ Dünya çapında aktif ürün

İstanbul'da Tasarım ve Üretim

40'dan fazla ülkeye ihracat

100'den fazla Uzman Personel

EAE Teknoloji olarak Tübitak onaylı Ar-Ge merkezimizde, uluslararası arenaya katma değerli çözümler ortaya koyuyoruz. Akıllı konutlar ve binalar sektörüne Dünya ölçeğinde yenilikçi ürünler geliştirmeye ve tüm ürünlerimizi KNX, DALI, TCP/IP, WiFi gibi uluslararası ve açık standartlara uygun olarak sunmaya devam ediyoruz.



MIOLA
TOUCH PANEL

The logo features a stylized blue and white graphic on the left, resembling a touch panel or a smartphone. To its right, the word "MIOLA" is written in a bold, white, sans-serif font, with a small blue dot above the 'I'. Below "MIOLA", the words "TOUCH PANEL" are written in a smaller, white, sans-serif font.






Miola Panel ile evinizi kolayca kontrol edebilirsiniz!

Mobil uygulamadan belirlediğiniz ve almak istediğiniz tüm bildirimleri alabilecek, anlık-bildirim özelliği ile takip ettiğiniz tüm detayları kolayca öğrenebileceksiniz.

Bulut sunucu sayesinde fazladan bir sunucuya ihtiyacınız olmayacak!



android 8.0



Renk Seçenekleri



Naturel




Antrasit

Miola Teknik Özellikler

EKRAN BOYUTU	7" MIOLA KNX-TP	10.1" MIOLA KNX-TP
İşlemci	PX30 Yonga Seti	PX30 Yonga Seti
RAM	1GB	1GB
Hard Disk	8GB EMMC	8GB EMMC
İşletim Sistemi	Android 8.0	Android 8.0
Güç Kaynağı	12-30 VDC	12-30 VDC
Çözünürlük	600x1024px	1280x800px
Dokunmatik Panel	Project Capacitive Touch	Project Capacitive Touch
Ses	1x2W Hoparlör 1x Mikrofon	1x2W Hoparlör 1x Mikrofon
Giriş	5 Digital Inputs	5 Digital Inputs
Bağlantılar	KNX - TP	KNX - TP
LAN	2	2
Çift Ağ Bağlantısı	Evet	Evet
Kurulum	Siva altı montaj kutusu	Siva altı montaj kutusu
Max Aksesuar Limiti	254	v254
Max Oda Limiti	254	254
Interkom Standartı	SIP 2.0	SIP 2.0
Duvar Üstü Boyut	140 x 235 x 4 mm	264 x 208 x 4 mm

* High voltage and overcurrent protection, insulated



Bulut Sunucu

Peer to peer bağlantı sayesinde SIP görüşmeleri SIP server a ihtiyaç duymadan direkt cihazlar arasında gerçekleştirilir.



İnterkom Mobil Arama

Panelden yanıtlanmayan interkom aramaları Mobil Arama özelliği sayesinde mobil cihazlara yönlendirilir.

İnterkom

Miola dokunmatik panelinizi interkom iç ünite olarak kullanabilir, evinize gelen misafirlerinizle görüntülü iletişim kurabilir, kapılarınızı kontrol edebilirsiniz.



Anlık Bildirim

Panele gelen veya panelde oluşturulan herhangi bir bilgi, uygulama arka planda olmasa bile bildirim olarak mobil cihazlara gönderilebilir.

Mobil Entegrasyon

Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma, perde/panjur, alarmlar, sahne çağırma ve interkom gibi evinizdeki uygulamaları koltuğunuzdan dahi kalkmadan, mobil cihazlarınız ile yönetin.





rosa
Değer Kat!

KNX Termostat | Anahtar | Priz







Termw

Rosa Termostatlar ile tek noktadan termostat ve anahtarlama kontrolü...



Anahtarlar

Özelleştirilebilir Rosa tuş takımı ile aydınlatma, perde / panjur, sahne çağrısı, hoparlör ve DND / MUR kontrolü.



Prizler

Avrupa, İngiliz, modüler ve evrensel standartlarda çeşitli renk seçenekleri...



«rosa
metal

Termostatlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa termostatlar modern binaların ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Rosa'nın fonksiyonel tasarımı her yaşta yaşam alanlarını kolayca kontrol etmenizi sağlar. Yeni nesil çerçevesiz tasarım, mimarların beklentilerine ve zevklerine uyacak şekilde dizayn edildi .

-  Dokunmatik tasarım
-  İkon seçenekleri
-  Fırçalı metal yüzey
-  Navigasyon ledi
-  Termostat ve anahtar bir arada
-  Geribildirim ledleri
-  Ek ısıtma- soğutma kaynağı
-  Konfor, gece, güvenlik ve evde yok modları
-  Çerçevesiz minimalist tasarım
-  Bağımsız programlanabilir tuşlar
-  Tam otomatik ısıtma-soğutma geçişi
-  Zengin renk seçeneği



Rosa
1 Fold Metal Bronz Termostat

2 Fold - Antrasit



2 Fold - Bronz



1 Fold - Naturel



2 Fold - Altın



«rosa
crystal

Termostatlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Teknik açıdan metal özelliklerle aynı özelliklere sahip olan Rosa kristal anahtar ve termostat serisi, cam yüzey seçeneği ile farklı konsept tasarımlara da uyarlanabilir. Rosa Kristal, seçilen RAL koduna göre renklendirilebilir, iç mekan tasarımcılarının taleplerine ve hızla değişen trendlere uyarlanabilir.



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



4mm temperli cam



Navigasyon ledi



Termostat ve anahtar bir arada



Geribildirim ledleri



Ek ısıtma-soğutma kaynağı



Konfor, gece, güvenlik ve evde yok modları



Çerçevesiz minimalist tasarım



Bağımsız programlanabilir tuşlar



Tam otomatik ısıtma-soğutma geçişi



Zengin renk seçeneği



Rosa
2 Fold Siyah Kristal Termostat

2 Fold - Siyah



2 Fold - Beyaz



1 Fold - Siyah



1 Fold - Beyaz



«rosa pictus

Termostatlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Teknik açıdan Rosa Crystal serisi ile aynı özelliklere sahip olan Rosa Pictus metal termostatlar; fırçasız, boyalı yüzey seçeneği ile farklı konsept tasarımlara uyarlanabilmektedir. 5 farklı renk seçeneği, kullanıcılara ve iç mimarlara tamamlayıcı ürünler konusunda geniş seçenekler sunar.



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



4mm temperli cam



Navigasyon ledi



Termostat ve anahtar bir arada



Geribildirim ledleri



Ek ısıtma-soğutma kaynağı



Konfor, gece, güvenlik ve evde yok modları



Çerçevesiz minimalist tasarım



Bağımsız programlanabilir tuşlar



Tam otomatik ısıtma-soğutma geçişi



Zengin renk seçeneği



Rosa
1 Fold Pictus Bronz Termostat

1 Fold - Bronz



1 Fold - Koyu Gri



2 Fold - Siyah



2 Fold - Açık Gri



1 Fold - Beyaz




rosa
solid

Termostatlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa Solid termostatlar, modern binaların ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Rosa termostatlar, bir odadaki tüm işlevler arasında gezinmenize olanak tanıyan, dokunmaya duyarlı düğmelere sahip basit bir kullanıcı arayüzü sunar. Günümüzün talepleri ve teknik imkanları ile termostat teknolojisi!



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



4mm temperli cam



Navigasyon ledi



Termostat ve anahtar bir arada



Geribildirim ledleri



Ek ısıtma-soğutma kaynağı



Konfor, gece, güvenlik ve evde yok modları



Çerçevesiz minimalist tasarım



Bağımsız programlanabilir tuşlar



Tam otomatik ısıtma-soğutma geçişi



Zengin renk seçeneği



3 Fold - Siyah



2 Fold - Beyaz



1 Fold - Siyah



Termostat - Beyaz





Anahtarlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

5 farklı renk seçeneğine sahip Rosa metal anahtarlar, farklı tasarlanmış evlere, ofislere ve otel odalarına uyum sağlar ve zenginleştirir.

Rosa düğmeleri bağımsız olarak yapılandırılabilir ve kullanıcılara 6 farklı objeyi kontrol etme şansı verir.

-  Dokunmatik tasarım
-  Fırçalı metal yüzey
-  Çerçevesiz minimalist tasarım
-  Bağımsız programlanabilir tuşlar
-  İsteğe bağlı dahili sıcaklık sensör
-  İkon seçenekleri
-  Navigasyon ledi
-  Geribildirim ledleri
-  Zengin renk seçeneği



Rosa
2 Fold Metal Natural Anahtar

Single Fold - Naturel



1 Fold - Antrasit



2 Fold - Altın



3 Fold - Bronz



«rosa
crystal

Anahtarlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Metal olanlarla aynı özelliklere sahip olan Rosa Kristal dokunmatik anahtarlar, sınırsız renk seçeneği ve 4 mm temperli cam yüzeyi ile otel odalarını, ev ve ticari binaları süslüyor. Kullanıcılar için geriye kalan tek şey ise, zevklerine uygun RAL kodunu belirlemektir.



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



4mm temperli cam



Navigasyon ledi



Çerçevesiz minimalist tasarım



Geribildirim ledleri




Bağımsız programlanabilir tuşlar



Zengin renk seçeneği



İsteğe bağlı dahili sıcaklık sensör



Rosa Cam
2 Fold Beyaz Kristal Anahtar

3 Fold - Beyaz



2 Fold - Siyah



1 Fold - Beyaz



Single Fold - Siyah



«rosa
pictus

Anahtarlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa Pictus metal anahtarların 5 farklı renk seçeneği ve fırçasız metal yüzeyi ile iç mimarların beklentilerine mükemmel uyum sağlar. Rosa Anahtarlar üzerindeki opsiyonel sıcaklık sensörleri, oda sıcaklığını farklı yerlerden ölçebilir.



Dokunmatik tasarım



İkon seçenekleri



4mm temperli cam



Navigasyon ledi



Çerçevesiz minimalist tasarım



Geribildirim ledleri




Bağımsız programlanabilir tuşlar



Zengin renk seçeneği



İsteğe bağlı dahili sıcaklık sensör



Rosa
2 Fold Pictus Koyu Gri Anahtar

1 Fold - Siyah



2 Fold - Koyu Gri



1 Fold - Bronz



1 Fold - Açık Gri



2 Fold - Beyaz



rosa solid

Anahtarlar

Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa'nın sezgisel tasarımı, yaşam alanlarınızı kolayca kontrol etmenizi sağlar. Arkadan aydınlatmalı logolara sahip zarif ty dokunuşlu anahtarlar. Diğer Rosa serisi ile aynı özelliklere sahip Rosa Solid dokunmatik anahtarlar, sınırsız renk seçenekleri ve 4mm temperli cam yüzeyi ile otel odalarını, evleri ve ticari binaları süslüyor.

-  Dokunmatik tasarım
-  İkon seçenekleri
-  4mm temperli cam
-  Navigasyon ledi
-  Çerçevesiz minimalist tasarım
-  Geribildirim ledleri
-  Bağımsız programlanabilir tuşlar
-  Zengin renk seçeneđi
-  İsteđe bađlı dahili sıcaklık sensör



Rosa Solid
3 Fold Beyaz Solid Anahtar

4 Fold - Siyah



3 Fold - Beyaz



2 Fold - Siyah



1 Fold - Beyaz





Dahili sıcaklık sensörü...

Anahtarlarda dahili sıcaklık sensörü opsiyoneldir.

rosa
pictus



Dokunmatik tasarım...

Cam ve metal yüzeyler için hassas algılama.



Fırçalanmış metal yüzeyler...

Rosa fırçalanmış yüzey metal termostatlar 4 farklı renk alternatifine sahiptir. (Doğal, Altın, Bronz, Antrasit)

rosa
metal



Fırçasız metal yüzey seçeneği...

Rosa Pictus metal serisi, fırçalanmamış, şık yüzey seçeneği sunar.





Farklı renk seçeneği...

Rosa Pictus için 5 farklı renk seçeneği
Rosa Metal için 4 farklı renk seçeneği

«rosa metal «rosa pictus



Hepsi bir arada...

Rosa tek bir noktadan birçok fonksiyon kontrolü sunar.

- Aydınlatma
- HVAC Kontrolü
- Perde/Panjur
- DND / MUR
- Sahne Çağırma



Çerçevesiz tasarım...

85 x 85 mm çerçevesiz tasarım



Cam serisi için sınırsız renk seçeneği...

Tüm RAL kodları uygulanabilir.

«rosa solid «rosa crystal



Bağımsız programlanabilir düğmeler ...

Her bölme bağımsız butonlar olarak programlanabilir.



Yüksek kaliteli hammaddeler...

Rosa anahtar ve termostat için 7000 serisi alüminyum kullanılmıştır.

«rosa metal



İlave Isıtma ve Soğutma...

Rosa serisi dahili sıcaklık sensörüne sahiptir.

Rosa Termostat otomatik ısıtma / soğutma değiştirme fonksiyonuna sahiptir. Sisteme ilave ısıtma / soğutma üniteleri eklenebilir.



4 mm temperli cam...

Rosa Cam serisi için iletken malzeme kaplı cam yüzeyler kullanılır.

«rosa solid «rosa crystal



Durum LED'leri...

Yaşam alanlarındaki ışıkların, perdelerin / panjurların ve klimaların durumunu LED'lerin durumuyla kontrol edebilirsiniz.

«rosa metal «rosa crystal



Navigasyon LED'leri...

Rosa üzerinde bulunan navigasyon LED'leri sayesinde termostat ve anahtarınıza karanlık ortamlarda kolayca ve güvenle ulaşın.



Özelleştirilebilir sembol seçenekleri...

Rosa, cam ve metal yüzeyler için özelleştirilmiş simge seçenekleri sunar.



Solid cam yüzey seçeneği...

Rosa Solid serisi, ayrılmayan butonları ile cam için farklı görünüm seçeneği sunar.



«rosa solid



Prizler

Zarif ve Minimalist Tasarım

Rosa metal ve cam prizler 4 farklı standart için tasarlanmıştır. Evrensel, İngiliz, Avrupa ve modüler tipte tasarlanan prizler ayrıca zengin renk seçeneği sunarak mekanınıza eşsiz uyum sağlar.

- ✓ Evrensel Standart
- ✓ Modüler Standart
- ✓ İngiliz Standartı
- ✓ Avrupa Standartı



Evrensel Standart

2M Priz - Bronz



2M Priz - Naturel



2M Priz - Bronz



	a	h
2M	85	85
3M	124	85
4M	144	85
6M	190	85

3M Priz + Kör Kapak - Naturel



4M Priz - Altın



6M Priz - Antrasit



Modüler Standart

1M Data + Kör Kapak
- Naturel



2M USB + Data - Bronz



2M USB + Data - Bronz



	a	h
1M	85	85
2M	85	85
3M	124	85
4M	144	85
6M	190	85

3M Traş Prizi- Natural






4M Evrensel Priz + SAT/TV - Altın



6M Priz + SAT + Kör Kapak - Antrasit



Boyutlar



İngiliz Standartı

1 Gang Priz - Bronz



1 Gang Priz - Naturel



1 Gang Liht Anahtar - Bronz



1 Gang Priz - Açık Gri



2 Gang Priz - Antrasit



2 Gang Priz+USB - Altın



	a	h
1 Gang	92	85
2 Gang	152	85

Avrupa Standartı

Tekli Data - Bronz




Single Data - Siyah



İkili Priz + Telefon - Altın



	a	h
Tekli	85	85
İkili	156	85
Üçlü	227	85
Dörtlü	298	85
Beşli	369	85



Üçlü Priz + TV - Naturel



Dörtlü Priz + Data + TV - Bronz



Beşli Priz + Data + TV - Antrasit



Tekli Priz - Siyah Cam



İkili Priz+TV/SAT - Beyaz Cam



Üçlü Priz+SAT+Priz - Siyah Cam



Dörtlü Priz+Priz+TV/SAT - Beyaz Cam



	a	h
Tekli	85	85
İkili	156	85
Üçlü	227	85
Dörtlü	298	85
Beşli	369	85




Beşli Priz+DATA+Priz+Sat - Siyah Cam



Crosa


TERMOSTAT ve ANAHTAR İKON SEÇENEKLERİ



Işık Aç/Kapat

Işık Arttır/Azalt

Perde Yukarı / Aşağı



Ses Azalt / Arttır

Termostat

MUR / DND





TERMOSTAT ve ANAHTAR ÜRÜN KOD ANAHTARI

INT – R X X X – XX XX X X

Materyal

- C Kristal
- M Metal
- S Solid

Tip

- S Anahtar
- T Termostat

Fold

- 1 termostatlar için
- 2 anahhtar için
- 0
- 1
- 2
- 3

Gövde Rengi

- 01 Antrasit*
- 02 Beyaz*
- 04 Naturel
- 05 Bronz
- 06 Altın

Status

- B Statüs

İkon

- 0 İkon yok
- 1 İkonlu

Cam Rengi (sadece termostatlar için)


- 01 Antrasit
- 00 Cam Ekran Yok(sadece anahtar için)

Note*: Hem cam hem de metal yüzeylerde seçilebilir.

Note*: Sadece cam yüzeyde seçilebilir.


Örnek Sipariş Kodu

INT-RMT2-0401B1



Örnek Sipariş Kodu

INT-RMS2-0100B1






TERMOSTAT ve ANAHTAR İKON SEÇENEKLERİ




- ETS5 ile konfigüre edilebilir.
- Metal veya Cam dokunmatik seri termostatlar
- Dijital LCD üzerinden sıcaklık belirleme
- Dahili sıcaklık sensörü (°C/ °F)
- Fan hızı ayarlayabilme (1, 2, 3, Otomatik)
- Farklı çalışma modları (Konfor, Gece, Dışarıda, Güvenlik, Kapalı)
- Tam otomatik çalışma özelliği (sıcak-soğuk geçişi)
- VRF-VRV ve klima cihazları dahil tüm HVAC ünitelerinin kontrol imkânı
- PI oransal, PI aç-kapa (PWM), On/Off, Fan coil, Split ünite kontrolleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- 2 adet bağımlı ya da 4 adet bağımsız programlanabilir butonları farklı fonksiyonları gerçekleştirmek üzere programlanabilir.
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik sınıfı	II	EN 61140
Besleme	Gerilim Aralığı Besleme gerilimi	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme <10 mA
Sıcaklık	Çalışma Saklanma	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
CE	EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği uyarınca	
Kullanılacak kasa tipi	Avrupa standartlarına uygun, iki montaj vidası arası 60 mm siva altı ve siva üstü kasalar	




Ölçüler (mm)	a	b	h
1 Fold Termostat	85	11	85
2 Fold Termostat	85	11	85

Montaj Detayı



Önemli Not!

İki termostat arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.






TERMOSTAT ve ANAHTAR ÜRÜN KOD ANAHTARI




- ETS5 ile konfigüre edilebilir.
- Metal veya Cam dokunmatik seri anahtarlar
- 3 Fold'a kadar geniş koleksiyon seçeneği
- Bildirim ledli ve Bildirim ledsiz ürün seçeneği
- Opsiyonel olarak ikon markalama yapılabilir.
- Farklı renk seçenekleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- Kanallar özdeştir ve her biri aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir;
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik sınıfı	II	EN 61140
Besleme	Gerilim Aralığı Besleme gerilimi	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme <10 mA
Sıcaklık	Çalışma Saklanma	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
CE	EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği uyarınca	
Kullanılacak kasa tipi	Avrupa standartlarına uygun, iki montaj vidası arası 60 mm siva altı ve siva üstü kasalar	




Ölçüler (mm)	a	b	h
Tekli Anahtar	85	11	85
1 Fold Anahtar	85	11	85
2 Fold Anahtar	85	11	85
3 Fold Anahtar	85	11	85


Montaj Detayı



Önemli Not!

İki anahtar arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.








 **oria**
Konforu Yaşad!

KNX Termostat | Anahtar | Priz





Termostat

Oria termostatlar ile evinizdeki tüm cihazlar kontrolünüz altında.



Anahtar

Oria anahtarlar ile konforlu yaşamın keyfini sürün.



Priz

Göz alıcı tasarımıyla kusursuz ahengi sağlayabileceğiniz priz grubu.



Kontrol Elinizin Altında...


Sade bir dokunuş, sınırsız konfor

Termostatlar

Oria serisi termostatlar 4 folda kadar genişleyebilen, aynı anda hem termostat hem de programlanabilir anahtara ihtiyaç duyulan her mekanda geniş bir koleksiyon olanağı sunar.

Oria termostatlar, ihtiyaç duyacağınız senaryoları tek bir dokunuşla gerçekleştirebilir. Üzerinde barındırdığı programlanabilir tuşları ile aydınlatma, perde/panjur, ısıtma-soğutma, sahne çağırma, hoparlör, panik butonu gibi konfor ve enerji tasarrufu ihtiyaçlarınızı sizin için kontrol altına alır.





2 Fold Antrasit



2 Fold İnci Beyazı



2 Fold Mustang Gri



3 Fold İnci Beyazı



4 Fold Antik Gri



Üstün Teknolojinin Kapısını Aralayın...



Sade bir dokunuş, sınırsız konfor

Anahtarlar

Yeni nesil OriA anahtarları, tasarımıyla sınırsız ihtiyaçlara cevap verirken, kullanıcının dünyasına sade ve zarif bir dokunuş kazandırıyor. Tek bir çerçevede 12 tuşa kadar genişleyebilen zengin koleksiyon seçeneği ile, mekandaki aydınlatma, ısıtma-soğutma, perde-panjur, hoparlör, sahne çağırma ve panik butonu kontrollerini tek noktadan yönetmenin keyfini çıkartın.





Tekli İnci Beyazı



1 Fold Antrasit



2 Fold Antik Gri



3 Fold Mustang Gri



4 Fold Antrasit



5 Fold Mustang Gri



6 Fold İnci Beyazı



Mekanınıza Değer Katın...



Sade bir dokunuş, estetik bütünlük

Prizler

Oria prizleri, yeni nesil termostat ve anahtar serisinin tamamlayıcı unsuru olarak, mekanlarınızda bütünlüğü yansıtacaktır.



TV/SAT
Tekli Mustang Gri



Soket + Soket + SAT + TV
6M Çerçeve Antik



Data+Priz
İkili İnci Beyaz



Soket + SAT + TV
4M Çerçeve Antrasit



Priz+TV/SAT
Üçlü Antrasit



Socket + TV
3M Çerçeve İnci Beyaz



DATA+Priz+TV/SAT
Dörtlü İnci Beyaz



SAT + TV
2M Çerçeve Mustang Gri



TV/SAT+Priz+Data+UPS
Beşli Mustang Gri



USB
1M Çerçeve İnci Beyaz



oria

TERMOSTAT ve ANAHTAR İKON SEÇENEKLERİ

	💡	0	Işık Açık / Kapalı
^	💡	∨	Işık Arttır / Azalt
^	🔊	∨	Ses Arttır / Azalt
🎬		🎬	Sahne Çağır
^	🪟	∨	Perde-Panjur
^	🪟	∨	Perde-Panjur Kanadı
🏠		🏠	Evdeyim - Evde Yokum





TERMOSTAT ve ANAHTAR ÜRÜN KOD ANAHTARI

INT O X X – XX XX X X

Tip

- S Anahtar
- T Termostat

Gövde Rengi

- 01 Antrasit
- 02 İnci Beyazı
- 03 Mustang Gri
- 07 Antik Gri

Fold

- | | | |
|--------------|---|---|
| termostatlar | 2 | 0 |
| | 3 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 6 |

Status

- 0 Status yok
- F Status var

İkon

- 0 İkon yok
- 1 İkonlu


Cam Rengi (sadece termostatlar için)

- 01 Antrasit

Not: İkon ve status seçeneği aynı üründe birlikte seçilemez.



Örnek Sipariş Kodu

INT-OT2-0101FO




Örnek Sipariş Kodu

INT-OS2-0300FO




TERMOSTAT

TEKNİK ÖZELLİKLER




- ETS5 ile konfigüre edilebilir.
- Plastik basmalı seri termostat
- Dijital LCD üzerinden sıcaklık belirleme
- Dahili sıcaklık sensörü (°C/ °F)
- Fan hızı ayarlayabilme (1, 2, 3, Otomatik)
- Farklı çalışma modları (Konfor, Gece, Dışarıda, Kapalı)
- Tam otomatik çalışma özelliği (sıcak-soğuk geçişi)
- VRF-VRV ve klima cihazları dahil tüm HVAC ünitelerinin kontrol imkânı
- PI oransal, PI aç-kapa (PWM), On/Off, Fan coil, Split ünite kontrolleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- 2 adet bağımlı ya da 4 adet bağımsız programlanabilir butonları farklı fonksiyonları gerçekleştirmek üzere programlanabilir.
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik sınıfı	II	EN 61140
Besleme	Gerilim Aralığı Besleme gerilimi Güç tüketimi	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme 20 mA 20 mA x 30V
Çalışma ledleri	Her fold için programlama ledi	Fiziksel adres tanımlama için 1 to 5 RGB LED
Buton çalışma ömrü	100.000	
Sıcaklık	Çalışma Saklanma Taşınma	-5° C + 45° C -25° C + 55° C -25° C + 70° C
CE	EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği uyarınca	
Kullanılacak kasa tipi	Avrupa standartlarına uygun, iki montaj vidası arası 60 mm sıva altı ve sıva üstü kasalar	




Montaj Detayı



Önemli Not!

İki termostat arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ölçüler (mm)	a	b	h
2 Fold Termostat	90	9	90
3 Fold Termostat	90	9	111,5
4 Fold Termostat	90	9	133




ANAHTAR

TEKNİK ÖZELLİKLER




- ETS5 ile konfigüre edilebilir.
- Plastik basmalı seri anahtarlar
- 4 Fold'a kadar geniş koleksiyon seçeneği
- Bildirim ledli ve Bildirim ledsiz ürün seçeneği
- Opsiyonel olarak ikon markalama yapılabilir.
- Farklı renk seçenekleri
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına kolay montaj
- Kanallar özdeştir ve her biri aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir;
 - Anahtarlama,
 - Dimleme,
 - Perde kontrolü,
 - Değer ve öncelik gönderme,
 - Sahne Kontrolü,
 - Durum bildirim ledi

Koruma tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140
Besleme	Gerilim Aralığı Besleme gerilimi Güç tüketimi	21-30V DC, EIB/KNX hattından beslenme 15 mA 15 mA x 30V
Çalışma Ledleri	Her fold için programlama ledi	Fiziksel adres tanımlama için 1 to 5 RGB LED
Buton çalışma ömrü	100.000	
Sıcaklık	Çalışma Saklanma Taşınma	-5° C + 45° C -25° C + 55° C -25° C + 70° C
CE	EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği uyarınca	
Kullanılacak kasa tipi	Avrupa standartlarına uygun, iki montaj vidası arası 60 mm sıva altı ve sıva üstü kasalar	




Ölçüler (mm)	a	b	h
Tekli Anahtar	90	9	90
1 Fold Anahtar	90	9	90
2 Fold Anahtar	90	9	90
3 Fold Anahtar	90	9	90
4 Fold Anahtar	90	9	90
5 Fold Anahtar	90	9	111,5
6 Fold Anahtar	90	9	133

Montaj Detayı



Önemli Not!

İki anahtar arasındaki mesafe, merkezden merkeze minimum **-120 mm-** olacak şekilde ayarlanmalıdır.













Ürün Ailesi

Mona Serisi, dokunmatik ekran tasarımı ve minimalist simgelerle kullanıcı dostu, zarif çerçevesiz cam tasarım ve sezgisel kullanımdan oluşur.

Dokunmatik tasarımı ve minimalist ikonları ile çeşitli renk seçenekleri ve sezgisel kullanımı ile tasarımınızın bir parçası olmaya uygundur.

-  Dokunmatik
-  Cam yüzey
-  Anahtar ve Prizler bir arada
-  Çerçevesiz minimalist tasarım
-  RGB renk buton seçeneği
-  Çeşitli ikon seçenekleri
-  Konfor, gece, dışardayım ve enerji tasarrufu modları
-  Bağımsız programlanabilir tuşlar
-  Zengin renk seçenekleri

Anahtar



Termostat




Anahtar & Termostat





Varyasyonlar

Anahtarlar



Termostatlar



Prizler

Mona serisi prizler; 5'li çerçeveye kadar arttırılabilmektedir. Zengin renk yelpazesi ve çeşitli çekirdek tipleri cam yüzeyin estetiğiyle birleşmektedir.





Teknik Özellikler



KNX Termostat (6 tuşa kadar genişleyebilir)

- Ekran üzerinden sıcaklık ayarı
- Entegre sıcaklık sensörü (°C/ °F)
- Fan hızı ayarı (1, 2, 3, Auto)
- Farklı çalışma modları (Konfor, Gece, Evde Yokum, Koruma)
- Tam otomatik fonksiyon modu (Sıcak - Soğuk geçişi)
- VRF-VRV ve AC dahil tüm HVAC üniteleri için kontrol esnekliği
- PI orantılı, PI PWM, Histeresis, Fan coil, Split birim kontrolleri



KNX Anahtar (12 tuşa kadar genişleyebilir)

Her tuş için bağımsız yapılandırma

- Anahtarlama
- Dimleme
- Panjur Kontrolü
- Değer İletimi
- Senaryo Kontrolü

Ürün Kod Anahtarı

MN - X - X X

X X

Tip

- S Anahtar
- T Termostat
- CH Kart Tutucu
- DND DND MUR

Renk

- B- Siyah
- W- Beyaz
- XXXX Özelleştirilebilir RAL renk kodu

Tuş

- | | | | |
|----------------|----|----|----|
| termostat için | 01 | 01 | 01 |
| | 02 | 02 | 02 |
| | 03 | 03 | 03 |
| | 04 | 04 | 04 |
| | 05 | 05 | 05 |
| | 06 | 06 | 06 |
| | 07 | | |
| | 08 | | |
| | 09 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |

Çerçeve Tipi

- FE Avrupa Standartı
- FME Modüler Avrupa Standartı
- FMI Modüler İtalyan Standartı
- FMB Modüler İngiliz Standartı
- FB İngiliz Standartı

Çerçeve

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| anahhtar ve prizler için | 1 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 3 |
| | 4 | 4 |
| | 5 | 5 |

Panel Cihazları

RCU ÜRÜN AİLESİ
EAE KNX - ODA KONTROL ÜNİTESİ



PD100 / MD100 / CD100
EAE KNX - SENSÖR



KMG103
EAE KNX - KNX Modbus Arabirim



FCA100
EAE KNX - FANCOIL AKTÜATÖR



UD104 / UD106
EAE KNX - EVRENSEL DİMMER



SD110
EAE KNX - 1-10V DIM AKTÜATÖR



DA100 / DA110
EAE KNX - DALI GATEWAY



SW108 / SW104
EAE KNX - ANAHTARLAMA MODÜLÜ



PSU320 / PSU640
EAE KNX - GÜÇ KAYNAĞI
320mA/640mA



MIO1616
EAE KNX - MULTI INPUT
OUTPUT



IPR100 / IP1100
EAE KNX - IP ROUTER -
IP INTERFACE



LC100
EAE KNX -
HAT BAĞLAYICI



UI108
EAE KNX -
EVRENSEL
ARABİRİM



MIOLA DEMO ÇANTASI



ROSA DEMO ÇANTASI



ORIA DEMO ÇANTASI



ROSA DEMO ÇANTASI



Sertifikalar

EAE Teknoloji ürünleri KNX, DALI, TCP / IP ve WiFi gibi uluslararası açık standartlara uygundur.



KNX, ev ve bina kontrolü için dünya çapında bir standarttır. KNX aynı zamanda yirmi yıldan fazla bir süredir pazar lideri olan konsolide bir sistemin güvenilirliğini sunmaktadır. (470 KNX Üyesi, 8000 Ürün, 470 KNX Eğitim Merkezi, 83000 KNX Ortağı, 190 Ülke)



DALI (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arabirimi), sağlam, ölçeklenebilir ve esnek aydınlatma ağlarının kolay kurulumunu sağlayan dijital aydınlatma kontrolü için bir protokoldür.



Çevreyi ve halk sağlığını korumak için elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan AB kuralları.



Bu standart, güçlü bir müşteri odaklılık, üst yönetimin motivasyonu ve uygulaması, süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirme dahil olmak üzere bir dizi kalite yönetimi ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeler, ISO'nun kalite yönetimi ilkelerinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



EAC sertifikaları, bağımsız EAC sertifikasyon kuruluşları tarafından ve EAC Ekonomik Birliği'nin beş üyesinin (Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan) ilgili kurumları tarafından akredite edilmiş laboratuvarları tarafından verilmektedir.



SEÇKİN REFERANSLAR

SEÇKİN REFERANSLAR



FOLKART VEGA

FOLKART VEGA
İzmir




MESA BODRUM
MESA DEMİRBÜKÜ
Bodrum




FOLKART BOYALIK
İzmir




BODRUM NEF GÖLKÖY
Bodrum




ALTOWER
İstanbul




MESA ÇUBUKLU 28
İstanbul




VADİKORU REZİDANS
İstanbul




ROUTE İSTANBUL
İstanbul




CENTRAL BALAT REZİDANS
Bursa




BONNEVILLE MİHRAPLI
Bursa




BRODSKY APARTMAN
Rusya




GAYDA ATAŞEHİR
İzmir




BALANCE GÜNEŞLİ
İstanbul




DIA BELLA
İstanbul




MOTTO TERAS BAHÇE
Konya




MANDARİN VİLLALARI
Çanakkale




İŞ CADDE GYO
İstanbul

SEÇKİN REFERANSLAR



ST REGIS REZİDANS
Umman



CLOUD NINE
Rusya



MESA ORMAN II
İstanbul



MESA ÇENGELKÖY
İstanbul



COUNTRY SUIT
Gaziantep



SPC İNŞAAT
Sapanca



PARK PANORAMA
İzmir



COS ALAÇATI
İzmir



ALİ KEMAL GÜRDAL
Antalya



PUKKA BODRUM
Muğla



PUKKA MARE/NETA
Muğla



NAMET BEYLERBEYİ
İstanbul



TREEHOME REZİDANS
Şanlıurfa



KEÇİÖREN KONUTLARI
Ankara



PERA MOĞAN
Ankara



MERYAKA REZİDANS
Konya



FLORYA MAX ROYAL
Adana

SEÇKİN REFERANSLAR



Le MERIDIEN MARRIOTT OTEL
Tiflis



AUTOGRAPH COLLECTION
MARRIOTT
İstanbul



MARRIOTT SİRKEÇİ OTEL
İstanbul



NG PHASELIS BAY OTEL
Antalya



MILLENNIUM
MILLENNIUM WEST OTEL
İstanbul



THE OBA OTEL
Bodrum



RADISSON OTEL
İzmir



RADISSON BLUE OTEL
Hindistan



MABIN HURA MALDIVES
Maldivler



GÜRDAL OTEL
İstanbul



GRAND OTEL
Nijer



TFF RİVA OTEL
İstanbul



NAU OTEL
Portekiz



GRAND GALATA OTEL
İstanbul



KARAVANSARAY COMPLEX
Kazakistan



STAR CITY OTEL
Yunanistan

SEÇKİN REFERANSLAR



RIXOS PREMIUM BODRUM
Muğla



RIXOS PREMIUM DUBAİ
BAE



HILTON SIRKEÇİ OTEL
İstanbul



VASQ HOTEL
Moritanya



CIELO OTEL
Katar



BENİN SOFİTEL OTEL
Benin



MÖVENPICK OTEL
BAE



SHERATON OTEL
Senegal



ROTANA OTEL
BAE



EMILY RESORT
Lviv



OYAK DRAGOS
İstanbul



CONDOR OTEL
Romanya



RAZELM RESORT
Romanya



PEARL MARRAKECH OTEL
Marakeş



PESTANA OTEL
Kazablanka



BRICK POINT OTEL
Nijerya



İNEMARE
Kırklareli

SEÇKİN REFERANSLAR



DR. LUTFI KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul



TEKİRDAĞ ŞEHİR
HASTANESİ
Tekirdağ



KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ
Kocaeli



İZMİR ŞEHİR HASTANESİ
İzmir



ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ
Erzurum



GİRESUN ŞEHİR HASTANESİ
Giresun



SİVAS NUMUNE HASTANESİ
Sivas



MAMAK HASTANESİ
Ankara



KONYA NUMUNE HASTANESİ
Konya



TARSUS DEVLET HASTANESİ
Mersin



HATAY DÖRTYOL
HASTANESİ
Hatay



SAKARYA KADIN ve
DOĞUM HASTANESİ
Sakarya



AĞRI DEVLET HASTANESİ
Ağrı



TAKSİM İLK YARDIM
HASTANESİ
İstanbul



MEDICANA

MEDICANA HASTANESİ
İzmir



CEZAYİR SAĞLIK KOMPLEKSİ
Cezayir

SEÇKİN REFERANSLAR



ACIBADEM

ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ VE
GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
İstanbul



ACIBADEM

ABDİ İBRAHİM



ACIBADEM ADANA HAS-
TANESİ
Adana

ABDİ İBRAHİM İLAÇ
FABRİKASI
İstanbul

EAE ELEKTRİK BUSBAR
FABRİKASI
Kocaeli

EAE ELEKTRİK KABLO
KANALI FABRİKASI
Kocaeli

EAE AYDINLATMA
FABRİKASI
Kocaeli



FORD V710 - ÖZEL ARAÇ
ALANI
İstanbul

TOFAŞ GÖVDE HATTI
FABRİKASI
İstanbul

NİZİP DEVLET HASTANESİ
Gaziantep

BİLECİK BOZÖYÜK DEVLET
HASTANESİ
Bilecik

MALATYA BATTALGAZİ
DEVLET HASTANESİ
Malatya



YILDIZ PUL FABRİKASI
Konya

OYAK PORT LİMAN
Kocaeli

ALSANCAK STADYUM
İzmir

DUDULLU BOSTANCI
METRO HATTI
İstanbul

AYDINLI GRUP
İstanbul

SEÇKİN REFERANSLAR



ISFM BDDK BİNASI
İstanbul



ISFM HALK BANK GYO
İstanbul



ISFM 1-13 REKREASYON
İstanbul



ISFM ÖZEL PROJE ALANI
İstanbul



ISFM SİGORTA A.Ş.
İstanbul



BORSA İSTANBUL
İstanbul



7. ANA JET ÜS
KOMUTANLIĞI
Malatya



THY SİMÜLASYON BİNASI
İstanbul



ORD. PROF. DR. SULHİ
DÖNMEZER EĞİTİM MERKEZİ
İstanbul



PTT ULUSLAR ARASI
KARGO İŞLEME MERKEZİ
İstanbul



TEKNOPARK
İstanbul



SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU BİNASI
Kayseri



SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU BİNASI
Elazığ



DICLE ELEKTRİK A.Ş.
Diyarbakır



AFET ve ACİL DURUM
YÖNETİM MERKEZİ
Erzurum



AFET ve ACİL DURUM
YÖNETİM MERKEZİ
Kahramanmaraş

SEÇKİN REFERANSLAR



ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
İstanbul



HAVELSAN MERKEZ BİNASI
Ankara



ETİ MADEN İŞLETMELERİ
Ankara



TURKCELL VERİ MERKEZİ
Ankara- Çorlu-Gebze



KALYON HOLDING GENEL
MERKEZİ
İstanbul



YDA İŞ MERKEZİ
Ankara



MİLLİ SAVUNMA ÜNİ.
KÜTÜPHANESİ
İstanbul



MİLLİ SAVUNMA ÜNİ.
GAZİ UYUM EVİ
Ankara



DSİ İDARİ BİNASI
İzmir



BEYKOZ NUN OKULLARI
İstanbul



MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANESİ & B BLOK
İstanbul



MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İstanbul



ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ
İstanbul



NEŞİBE AYDIN EĞİTİM
KURUMLARI
Ankara



ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul



GONDAR ÜNİVERSİTESİ
Etiyopya

SEÇKİN REFERANSLAR




CUMHURBAŞKANLIĞI
SENFONİ ORKESTRASI
Ankara



CUMHURBAŞKANLIĞI
AHLAT KÜLLİYESİ
Bitlis



CUMHURBAŞKANLIĞI
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Ankara



EMLAK KATILIM BANKASI
BİNASI & İLBANK BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul



BURSA BÖLGE ADALET
MAHKEMESİ
Bursa



YÜKSEK SEÇİM KURULU
BİNASI
Ankara



ALANYA ADLİYE BİNASI
Antalya



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
ANTALYA
BİNASI
Antalya



ERDEMLİ ADALET SARAYI
Mersin



ADİYAMAN HÜKÜMET
KONAĞI
Adiyaman



SİVAS VALİLİĞİ
Sivas



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
İstanbul



ÇANAKKALE BELEDİYESİ
BİNASI
Çanakkale



DULKADİROĞLU
BELEDİYESİ BİNASI
Kahramanmaraş



GÜNGÖREN BELEDİYESİ
BİNASI
İstanbul



BAĞCILAR BELEDİYESİ
BİNASI
İstanbul

SEÇKİN REFERANSLAR



İSTANBUL HAVAALANI
TÜRK HAVAYOLLARI BİNALARI
İstanbul



RİZE-ARTVİN HAVALİMANI
Rize-Artvin



PARLAMENTO BİNASI
Özbekistan



CBI BANK
BAE



30. YIL ANITI
Özbekistan



KOÇTAŞ TÜRKİYE GENELİ
MAĞAZALARI
Türkiye



LC WAIKIKI TÜRKİYE GENELİ
MAĞAZALARI
Türkiye



BORSA İSTANBUL VERİ
MERKEZİ
İstanbul



ANDAÇ OTOMOTİV
İzmir



ASELSAN GÖLBAŞI &
AKYURT KREŞ BİNALARI
Ankara



TEKNOPARK 3. ETAP B
BLOK
İstanbul



TEKNOPARK A BLOK
İstanbul



İZMİR GAZ BİNASI
İzmir



TOKAT HAVALİMANI
Tokat



SENEGAL TÜRK
BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASI
Afrika



HADIMKÖY HALK EKMEK
İstanbul



NOKIA OFİS
İstanbul

SEÇKİN REFERANSLAR



SENEGAL STADYUMU
Senegal




TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI
ERYAMAN STADYUMU
Ankara




TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI
CEMAL KAMACI SPOR
KOMPLEKSİ
İstanbul



top interior®
TOP INTERIEUR MOBİLYA
Belçika




PHILIP MORRIS
PHILIP MORRIS FABRİKASI
Kazakistan




kalyon
KALYON GÜNEŞ
TEKNOJİLERİ FABRİKASI
Ankara




TTT-aute
TTT OTOMOTİV
Konya




TEKFEN
TEKFEN HOLDING
ARŞİV BİNASI
Adana




NUR SULTAN CAMİ
Kazakistan




NAZARBAYEV CENTER
Kazakistan




Türk Traktör
TÜRK TRAKTÖR
Sakarya - Ankara




UNIPRES
UNIPRES
İngiltere




KÜTAHYA
SERAMİK
KÜTAHYA SERAMİK
Kütahya



B/S/H/
BSH
Çerçezköy




BAKÜ TOWER 109
Azerbaycan




KORDSA
KORDSA FABRİKASI
Kocaeli

SEÇKİN REFERANSLAR



RÖNESANS HILLTOWN AVM
İzmir



TEM POINT AVM
İstanbul



VEGA AVM SUBAYEVLERİ
Ankara



NEV ÇARŞI ÜSKÜDAR
İstanbul



TEI MOTORS
Eskişehir



MILAHA LOJİSTİK
Katar



KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
Ankara



EKOL LOJİSTİK
Kocaeli



ANKARA İŞ KULESİ
Ankara



REPKNON FABRİKASI
İstanbul



ÇAYKUR RİZE FABRİKASI
Rize



MERCEDES BENZ FABRİKASI
Aksaray



TÜRK TELEKOM BİNASI
İstanbul-Ümraniye



ZİRAAT BANKASI DATA
MERKEZİ
İstanbul



ŞİŞECAM FABRİKALARI
Eskişehir-Ankara



HAS ÇELİK FABRİKASI
Kayseri



*Bu katalogdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.
En doęru ve güncel bilgiler için veri sayfası ve kullanım kılavuzlarına
başvurulmalıdır.*

*EAE Teknoloji, bu belgede ortaya çıkabilecek herhangi bir hata için
sorumluluk kabul etmez.*

2021 © EAE Teknoloji
Tüm hakları Saklıdır





EAE Teknoloji A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Ozal Caddesi No:20
Başakşehir / İstanbul - TURKEY
Tel. : +90 212 413 21 00 (pbx)
Fax : +90 212 549 37 90
www.eaetechnology.com



Bu katalogdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En doğru ve güncel bilgiler için veri sayfası ve kullanım kılavuzlarına başvurulmalıdır.
EAE Teknoloji, katalog sürüm numarası nedeniyle bu belgede görülebilecek güncel olmayan bilgiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
2021 © EAE Teknoloji - Tüm hakları Saklıdır